

Carrier
Transicold

POWERLINE RG15



Создан для
МАКСИМАЛЬНОЙ
НАДЁЖНОСТИ
в самых
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
условиях.



POWERLINE RG15. Навесная *МОЩЬ*, которая прекрасно справляется с работой в любых условиях.


Движущая сила каждого дизель-генератора Carrier PowerLine™ — это самый надежный и мощный «локомотив» для промышленных холодильных систем. Разработанная специально для работы с рефрижераторными контейнерами, эта комбинация дизельного двигателя и генератора от Carrier Transicold обеспечивает постоянное и надежное электроснабжение для защиты чувствительных грузов. Во всех возможных условиях.

Наш навесной дизель-генератор PowerLine RG15 предлагает Вам:


- на 25% более мощный двигатель по сравнению с конкурентами;
- на 30% более мощный крутящий момент во всей рабочей зоне;
- оптимальную комбинацию крутящего момента и мощности во избежание непредвиденных отключений;
- клапан впуска/выпуска воздуха для защиты от загрязнений и продления срока службы;
- неподражаемую покраску с использованием 100% твердой глазури и полибутадиенового покрытия для великолепной защиты от влаги.

Эти преимущества от Carrier, объединяясь, гарантируют бесперебойное электроснабжение даже при перевозке непищевых высокоиндуктивных грузов и сводят на нет внезапные отключения, которые могут быть вызваны включением других механизмов или перевозкой по пересеченной местности.

Сравнение крутящего момента двигателей



Сравнение мощности двигателей



RG15 работает дольше и доводит до совершенства процесс перевозки грузов.

Генераторы Carrier PowerLine помогают увеличить срок хранения продукции и полезную загрузку контейнера благодаря следующим характеристикам:

- сварная стальная рама на 170 кг легче рамы ближайшего конкурента, что увеличивает полезную загрузку контейнера;
- 492-литровый топливный бак, отвечающий высоким промышленным стандартам, позволяет долго ехать без заправки при междугородних перевозках;
- экономный дизайн предполагает снятие всей установки всего за 30 мин, при этом значительно снижаются временные и денежные затраты на сервис и эксплуатацию;
- оборудование из нержавеющей стали выдерживает жесткие условия эксплуатации;
- имеется батарея питания.

Просто заправьте и запускайте!

PowerLine не имеет себе равных по продолжительности срока службы и возможностям дополнительной загрузки контейнера. PowerLine RG15 превосходит все существующие навесные дизель-генераторы по количеству пользы, которую Вы можете извлечь из него.



Перевозите больше с Carrier

УСТАНОВКА, управление, ОБСЛУЖИВАНИЕ? Нет ничего легче!


PowerLine RG15 можно монтировать разными способами. Вы можете выбрать любой из них при оформлении заказа. Для тех же, кто не уверен в выборе крепления, предусмотрена конфигурация с возможностью перемонтировки прямо в дороге.

Кроме того, дизель-генератор PowerLine RG15 можно заправлять с обеих сторон, а цветной индикатор топлива, удобно расположенный на уровне глаз, точно укажет уровень топлива в системе.

Проводить регулярное обслуживание сис-

верки для регулировки уровней жидкостей и гарантии исправности системы. Service-Free-For-Three устраняет неудобства обслуживания по расписанию. Опция включает в себя 3-летнюю гарантию.

Системы RG также предлагают удобную опцию Auto Restart. Один щелчок переключателя — и система автоматически запускается, а также перезапускается в случае отключения. Встроенные индикаторы сигнализируют о низком давлении масла, высокой температуре воды, повышенном числе



Воспользуйтесь дополнительными опциями. Сэкономьте ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ.

тем RG предельно просто. Все сервисные показатели и сменные фильтры доступны без снятия панелей корпуса. Чтобы открыть всю систему, достаточно просто снять легкий неразборный капот RG.

Познакомьтесь с эксклюзивной опцией Service-Free-For-Three от Carrier и используйте систему RG15, не подстраиваясь под регламентированную программу обслуживания, в течение трех (3) лет или 4 000 ч (действительна более ранняя дата). Рекомендуются регулярные предрейсовые про-

оборотов или дисбалансе двигателя.

В процессе работы Вы обнаружите, что навесной дизель-генератор PowerLine RG компании Carrier — это воплощение удобства и простоты. PowerLine RG создан в условиях


постоянно совершенствующейся отрасли машиностроения и инновационного производства. Результат? Мощная комбинация высокой производительности, эффективности и надежности — PowerLine RG15 от Carrier Transicold.

POWER LINE

ТЕХНИЧЕСКАЯ Спецификация

Стандартная комплектация включает:
4-цилиндровый 2,2-литровый дизельный двигатель ST4-134DI с прямым впрыском и водяным охлаждением
саморегулирующийся бесщеточный генератор с номинальной мощностью 15 кВт
492-литровый топливный бак

RG15 Gen Set



выходное напряжение 460 В
воздушный фильтр с масляной ванной
навинчивающийся масляный фильтр
навинчивающийся топливный фильтр с водяным сепаратором
электрический подогреватель топлива, встроенный в фильтр
самоподающая топливная система
водонепроницаемый контрольный блок
петли из нержавеющей стали
низко смонтированный блок управления
большая дверь для сервисного доступа с автоматической легко открывающейся/закрывающейся защелкой
карманы для погрузчика
12 В необслуживаемая батарея питания
автоматическая защитная система, срабатывающая при низком давлении масла, высокой температуре воды
акриловый трубопровод со специальным покрытием и радиатор

вместительный картер для масла на 2 000 рабочих часов между заменами
цветной топливный индикатор для быстрого определения уровня топлива на расстоянии
индикаторы давления масла и температуры воды
амперметр низкого напряжения
бампер для перевозки
автоматический выключатель короткого замыкания
переключатели Подогрев и Старт/Пуск/Выкл
счетчик времени работы двигателя
зарядное устройство для твердых элементов питания
надписи-инструкции по эксплуатации
схематические отметки и указания по обслуживанию
460 В герметичная розетка с крышкой

Аксессуары и дополнительные опции:
расширенный пакет по обслуживанию Service-Free-For-Three
функция автоматической перезагрузки Auto Restart
различные системы крепления
выходное напряжение 230 В (вместо 460 В)
386-литровый топливный бак
сертификация CE

Вес:
760 кг без учета топлива

Гарантия:
В течение двух лет после даты поставки заводом-производителем, либо 27 месяцев с даты производства (действительна более ранняя дата), Carrier Transicold Division обязуется через сеть авторизованных контейнерных сервисных центров ремонтировать или заменять новой или усовершенствованной деталью, по усмотрению компании Carrier Transicold, любые части или компоненты продукции, описанной выше, которая ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ отказала в работе в результате дефектов материалов или производства. Условия и ограничения гарантийного обслуживания изложены в форме 62-10185. Обращайтесь к Вашему представителю Carrier Transicold за полной информацией о предоставлении гарантии.



Спецификация может быть изменена без уведомления.



Офисы дилеров Carrier Transicold на территории РФ:

Транстек
140082, Московская область,
г. Лыткарино, квартал 1, 3А
+7 (495) 555-64-33
555-64-18
514-30-48
514-30-45 (отдел запчастей)
<http://www.transtec.ru>
e-mail: mail@transtec.ru